



BL-MXDX-40CH-PDWDM-13NM-2160 adatlap

BlueVoice 40 csatornás passzív DWDM Mux/Demux C21–C60

P/N: BL-MXDX-40CH-PDWDM-13NM-2160

Jellemzők

- 40 csatornás DWDM MUX DEMUX (C21–C60)
- Kettős szál kétirányú átvitel (Kelet és Nyugat)
- Teljesen passzív kialakítás, nincs szükség áramellátásra
- 40 csatorna egyidejű hozzáadása és eltávolítása
- Alacsony beszűrési veszteség és magas csatornaizoláció
- 1U rack-mount forma tényező

Alkalmazások

- Adatközpontok (IDC)
- Műsorszórás és televíziós hálózatok
- Pénzügyi hálózatok
- Kormányzati infrastruktúra
- Felhőszámítástechnikai platformok
- Nagy léptékű adatátviteli rendszerek



Termékmeghatározások

Paraméter	Érték
Hullámhossz	C21-C60
Csatorna sávszélessége	$\pm 0.11\text{nm}$
Beszűrési veszteség	$\leq 3.5\text{dB}$
1310nm port áteresztési sávszélessége	1260nm~1360nm
Beszűrési veszteség @ 1310nm port	$\leq 0.8\text{dB}$
Visszaverődési veszteség	$\geq 40\text{dB}$
Polarizációs módus diszperzió	$\leq 0.1\text{ps}$
Csatornaizoláció szomszédos	$\geq 25\text{dB}$
Csatornaizoláció nem szomszédos	$\geq 29\text{dB}$
Nettó tömeg	1.5KG
Csatornatávolság	100GHz(0.8nm)
Technológia	AAWG(Gauss-eloszlás)
Kapcsolati veszteség	$\leq 7\text{dB}$
Központi hullámhossz pontossága	$\pm 0.05\text{nm}$
Beszűrési veszteség @ 1% Monitor	$\leq 26\text{dB}$
Irányítottság	$\geq 40\text{dB}$
Polarizáció függő veszteség	$\leq 0.3\text{dB}$
Működési hőmérséklet	-40°C to +85°C
Tárolási hőmérséklet	-40°C to +85°C
Méret (H×S×M)	44×440×230mm

Rendelési információ

Tétel	Leírás
BL-MXDX-40CH-PDWDM-13NM-2160	DWDM MUX DEMUX 40CH (C21-C60) 1310nm és Monitor portokkal, kettős szál, LC/UPC, 1U Rack

Megjegyzések

- Minden specifikáció csatlakozók beépítésével van mérve.



- A teljesítményadatok típikusak, hacsak másként nem jelölt.
- Egyéni hullámhossz-konfigurációk és tervezési lehetőségek elérhetőek.
- Kapcsolat: info@bluevoice.hu

Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>