

BL-SFPP-A10-EN adatlap

SFP+ Aktív Direct Attach Rézkábel

P/N: BL-SFPP-A10-EN

Termék jellemzői

- Multi-gigabites adatsebesség támogatása akár 10,5 Gb/s-ig
- Adatsebességek visszafelé kompatibilisek 1 Gb/s-ig
- Hot-pluggable SFP 20 PIN láb kiosztás
- I/O csatlakozó magas sebességű differenciál jelalkalmazásokhoz
- Továbbfejlesztett csatlakoztatható forma tényező (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javításáért
- Kompatibilis SFP+ MSA-val
- Hőmérséklet-tartomány: 0–70 °C
- RoHS 2.0 megfelelés

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O a Storage Area Networks, Network Attached Storage és Storage Servers rendszerekben
- Csatolt szövet I/O, mint az ultraforgalmas kapcsolók és útválasztók
- Adatközpont kábeles infrastruktúra



- Nagy sűrűségű csatlakozások a hálózati eszközök között

Rendszerre vonatkozó teljesítmény

- 10,5 Gb/s vonalsebesség, teljes duplex bithibaráta: 10E-12 alatt
- Hot-pluggable, iparági szabványnak megfelelő Small Form-Factor Pluggable (SFP+) rézkábel, 7 m vagy 10 m-es verzióban elérhető

Ajánlott működési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Jellemző	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Működési esethőmérséklet	Tc	0		70	°C

Tűskéleírások

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó-vevő modul föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltása	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétvezetékes soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétvezetékes soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztatva VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	Jel LOS-a	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	




Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3,3 V	
16		VccT	Adó tápellátás 3,3 V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem invertált	
19	CML-I	TD-	Adó adat invertált	
20		VeeT	Adó föld	

Megjegyzések

1	Az SFP+ Rézben nem támogatott jeleket 30 kohm ellenálláson keresztül VeeT-hez húzza le
2	Az aktív kábel összegek nem támogatják az LOS és TX_DIS funkciót

Megrendelési információk

Cikkszám	Termék leírása
BL-SFPP-A0.5	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 0,5 m (1,6 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A1	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 1 m (3 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A2	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 2 m (7 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A3	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 3 m (10 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A5	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 5 m (16 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A7	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 7 m (23 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A10-EN	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 10 m (33 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A15	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 15 m (49 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A20	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 20 m (66 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C
BL-SFPP-A25	SFP+ Direct Attach aktív kábel (10G SFP+ Cu), 25 m (82 láb), AWG 30, 0 °C ~ +70 °C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>