



BL-SFPP-A20-HPE adatlap

SFP+ Aktív Direct Attach Réz Kábel

P/N: BL-SFPP-A20-HPE

Terméktulajdonságok

- Multi-gigabites adatátviteli sebesség támogatása 10.5 Gbps-ig
- Adatátviteli sebességek visszafelé kompatibilis 1 Gbps-sel
- Hot-pluggable SFP 20 PIN láb kiosztás
- I/O csatlakozó magas sebességű differenciáljelű alkalmazásokhoz tervezve
- Javított Pluggable FormFactor (IPF) megfelelés az EMI/EMC teljesítmény javítása érdekében
- SFP+ MSA kompatibilis
- Hőmérsékleti tartomány: 0–70°C
- RoHS 2.0 megfelelő

Alkalmazások

- Nagy kapacitású I/O tárolóhálózatokban, hálózathoz csatolt tárolásban és tárolókiszolgálókban
- Váltott hálózati I/O, például ultramagas sávszélesség-kapcsolók és útválasztók
- Adatközpont kábeles infrastruktúra



- Magas sűrűségű összeköttetések hálózati berendezések között

Ajánlott üzemeltetési feltételek

Paraméter	Szimbólum	Min	Tipikus	Max	Egység
Tárolási környezeti hőmérséklet		-40		+85	°C
Üzemeltetési tok hőmérséklete	Tc	0		70	°C

Teljesítmény és média

Teljesítmény	Média
10.5 Gbps linespeed, full duplex, bithibaarány: 10E-12-nél jobb	Hot-pluggable, szabvány Small Form-Factor Pluggable (SFP+) réz kábel, 7 m vagy 10 m felépítésben érhető el

Tüskeparaméterek

Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
1		VeeT	Adó föld	
2	LV-TTL-O	TX_Fault	N/A	1
3	LV-TTL-I	TX_DIS	Adó letiltása	2
4	LV-TTL-I/O	SDA	Kétsoros soros adat	
5	LV-TTL-I	SCL	Kétsoros soros órajel	
6		MOD_DEF0	Modul jelen, csatlakoztassa a VeeT-hez	
7	LV-TTL-I	RS0	N/A	1
8	LV-TTL-O	LOS	Jel elvesztése	2
9	LV-TTL-I	RS1	N/A	1
10		VeeR	Vevő föld	
11		VeeR	Vevő föld	
12	CML-O	RD-	Vevő adat invertált	
13	CML-O	RD+	Vevő adat nem invertált	
14		VeeR	Vevő föld	
15		VccR	Vevő tápellátás 3.3V	




Tüske	Logika	Szimbólum	Név/Leírás	Megjegyzések
16		VccT	Adó tápellátás 3.3V	
17		VeeT	Adó föld	
18	CML-I	TD+	Adó adat nem invertált	
19	CML_I	TD-	Adó adat invertált	
20		VeeT	Adó föld	

Tüskeparaméterek megjegyzései

Megjegyzés	Leírás
1	Az SFP+ Réz által nem támogatott jelek 30 kohm ellenállással lefelé húzódnak a VeeT-hez
2	Aktív kábel szerelvények nem támogatják a LOS és TX_DIS funkciót

Megrendelési információ

Cikkszám	Termékleírás
BL-SFPP-A0.5	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 0.5m (1.6ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A1	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 1m (3ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A2	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 2m (7ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A3	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 3m (10ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A5	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 5m (16ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A7	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 7m (23ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A10	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 10m (33ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A15	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 15m (49ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A20-HPE	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 20m (66ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C
BL-SFPP-A25	SFP+ Direct Attach Aktív kábel (10G SFP+ Cu), 25m (82ft), AWG 30, 0°C ~ +70°C



Elérhetőség

Robonet Kft. — BlueVoice Networking

1174 Budapest, Vörösmarty u. 30.

E-mail: info@bluevoice.hu

Web: www.bluevoice.hu | webshop.robonet.hu

Telefon: +36 70 504 0550



Minőségi tanúsítványok

A BlueVoice-nál mindig elsődleges szempont a termékek minősége. Kiemelkedő hálózati architektúrák kialakítását tesszük lehetővé ügyfeleink számára különböző tényezők – mint például folyamatok, erőforrások és módszerek – révén. Munkánk során odafigyelünk ügyfeleink visszajelzéseire, és folyamatosan törekszünk termékeink és szolgáltatásaink minőségének fejlesztésére, hogy elérjük a teljes ügyfélelégedettséget. Ez az a cél, amelyért minden BlueVoice dolgozó munkálkodik.

Az alábbi ábra a BlueVoice BL sorozatú eszközei által megszerzett hivatalos tanúsítványokat mutatja be.



BlueVoice Szolgáltatások

A BlueVoice BL sorozatú eszközeihez 14 napos, indoklás nélküli visszaküldési lehetőség, 90 napos cseregarancia, valamint 5 éves jótállás tartozik. Amennyiben az eszköz bármilyen minőségi vagy gyártási hibából eredő problémát mutat, az ügyfelek jogosultak a fenti garanciális feltételek igénybevételére. A részletes jótállási feltételek a következő weboldalon érhetők el: <https://bluevoice.hu/node/22>